

ORDEM DE SERVIÇO: 78670

ENTRADA: 28/04/2022

ENCERRAMENTO: 06/05/2022

SOLICITANTE: Calcário Santa Helena Ind. Com. e Transp. Ltda

ENDEREÇO: Rodovia MG 335, s/n - Distrito Industrial - Ijaci/MG

PROPRIETÁRIO: Calcário Santa Helena Ind. Com. e Transp. LTDA

PORTADOR: Rosecleire

PROPRIEDADE: -

Número da Amostra	Identificação da Amostra
20368/2022	Calcário Calcítico - Lote: 05/2022 - Validade: 05/2027

Parâmetro	Extrator	Unidade	Método	20368/2022				
Cálcio	-	%	-	42,55				
Magnésio	-	mg/Kg	-	4510,43				
Óxido de Cálcio	-	g/Kg	-	595,36				
Óxido de Magnésio	-	g/Kg	-	7,48				
Resíduo Mineral	-	%	-	99,37				
Umidade	-	g/Kg	-	4,00				

Legendas: N.D. = Não Detectado / B.S. = Base Seca / B.U. = Base Úmida

REFERÊNCIAS: EPA 6010: 2018 e EPA 3051: 2007, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. MAPA 2017.



Keyla Regiane Franquitto

Supervisão - CREA PR-198882/D

Os resultados relatados são válidos apenas para as amostras ensaiadas.
Reproduções deste relatório de ensaio só têm validade se forem feitas na íntegra.
O Laboratório atesta e veracidade apenas da via original deste documento.
A amostragem do material é de responsabilidade exclusiva do Cliente.

Data de emissão: 06/05/2022 16:55:13

Código de Validação: c386253f650a8216920b674b630bd316. A verificação deste Relatório de Ensaio poderá ser realizada através endereço "<https://labonline.abclaboratorios.com.br>", selecionando a opção "Validar Relatório".

FOR SQ 054.02
Rev.05